Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90

L'autolaveuse autoportée B 150 R Advanced se démarque par ses résultats de nettoyage irréprochables. Cette version est équipée de 2 brosses disques et offre une largeur de travail de 900 mm.

1 Machine configurable

- Détails de la machine sélectionnable
- Adaptation parfaite de la machine aux exigences de nettoyage

2 4 roues motrices

- Peut être utilisé dans des parkings à plusieurs étages
- Déplacements aisés, même sur les sols lisses

3 Système KIK

- Sécurité accrue contre les opérations incorrectes
- Réduction des coûts de service

4 Auto-Fill

- Remplissage automatique du bac d'eau propre.
- Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau propre est plein.

Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90, 1.246-020.2, 2016-12-19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

KÄRCHER

Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.246-020.2
Largeur de travail brosses	**mm**	900
Largeur d'aspiration	**mm**	1060
Réservoir eau propre/sale	**l**	150 / 150
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	9000
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180
Pression des brosses	**g/cm²**	-34
Tension de la batterie	**V**	36
Puissance absorbée	**W**	bis zu 3240
Poids	**kg**	246
Dimensions (l x L x h)	**mm**	1790 × 910 × 1410
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	61

Equipement

Brosse-disque	■
Moteur de traction	■
Arrêt eau automatique	■
DOSE	■
Balai latéral	■
Système à deux réservoirs	■

■ **Standard.**

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

2

3

4

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quanti-té	Prix	Descriptif	
Brosses-disques (BD)									
Brosse-disque	1	4.905-003.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)		Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.	■
	2	4.905-005.0	très souple	450 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.	□
	3	4.905-004.0	souple	450 mm	naturel	1 pièce(s)		Pour nettoyage et lustrage.	□
	4	4.905-006.0	dur	450 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Têtes de brosse									
Tête de brossage D 90 S	1	2.763-008.0						Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

2

3

5

6

7

11

12

13

14

15

17

18

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quanti-té		Prix	Descriptif	
Divers									
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)			Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	■
Flexible de remplissage 1,5 m	3	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)			Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Module de gestion de flotte Voll-version	4	2.643-310.0			1 pièce(s)				□
Clés blanches KIK	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)				□
Kit RFID Schluessel gelb	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)				□
Cle kit blanc KIK	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)				□
Kit additionnel eco!zero	8	5.388-133.0			1 pièce(s)				□
Rabats essuyeurs									
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de bros-sage	9	2.763-031.0			1 pièce(s)			Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□
Accessoires Home Base									
Kit Homebase Mop	10	4.035-514.0			1 pièce(s)				□
Kit Home Base « Box »	11	4.035-406.0			1 pièce(s)			Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Adaptateur Homebase	12	5.035-488.0			1 pièce(s)			Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Double crocher	13	6.980-077.0			1 pièce(s)			Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignee fris	14	6.980-078.0			1 pièce(s)			Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	15	6.980-080.0			1 pièce(s)			Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Système de nettoyage manuel	16	4.035-515.0			1 pièce(s)			Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□
Kit	17	4.070-075.0			1 pièce(s)				□
RM Dosierstation									
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0			1 pièce(s)			Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

2

		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quanti-té		Prix	Descriptif	
Kit additionnel									
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 pièce(s)			Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	■
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	2	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)			Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	□
Gyrophare	3	4.035-516.0			1 pièce(s)			Améliore la sécurité au travail.	□
Kit d'adaptation injection/aspiration									
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	4	2.642-058.0			1 pièce(s)			Convient au B 150 R.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

2

3

4

5

6


7

8

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quanti-té	Prix	Descriptif	
Pad microfibre									
Pad microfibre	1	6.369-960.0	microfibre	457 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	☐
Pads									
Pad	2	6.369-024.0	moyennement souple	457 mm	rouge	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de tous les sols. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
	3	6.369-023.0	moyennement dur	457 mm	vert	5 pièce(s)		Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
	4	6.369-022.0	dur	457 mm	noir	5 pièce(s)		En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
Plateau entraîneur									
Plateau entraîneur	5	4.762-493.0		445 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	☐
Pads diamant									
Pad diamant	6	6.371-258.0	grossier	457 mm	blanc	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune.	☐
	7	6.371-259.0	moyen	457 mm	jaune	5 pièce(s)		Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert.	☐
	8	6.371-239.0	fin	457 mm	vert	5 pièce(s)		Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

2

3

4

6

7

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quanti-té		Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration (complet)									
Suceur d'aspiration	1	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 pièce(s)			Suceur droit avec roulettes. L=1060 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	☐
	2	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 pièce(s)			Suceur courbe avec roulettes. L=1060 mm. Raclettes d'aspiration dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure, pour tous sols.	☐
	3	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 pièce(s)				☐
Raclettes pour suceurs									
Raclettes d'aspiration	4	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 teilig			anti-traces, résistant aux hydrocarbure, marron	☐
	5	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 teilig			Jeu de 2 raclettes standard pour suceur se composant d'une raclette avant et arrière. L=1080 mm. Transparentes, dentelées, résistantes aux hydrocarbures et à l'usure. Pour tous sols.	☐
	6	6.273-215.0	1080 mm	bleu	2 teilig			Jeu de 2 raclettes standards pour suceur se composant d'une raclette avant et d'une raclette arrière. L = 1080 mm. En caoutchouc souple dentelé. Pour tous sols.	☐
Raclette d'aspiration	7	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 teilig				☐
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé rési	8	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 teilig				☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

5

6

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Kit de batteries	1	4.035-988.0	1 pièce(s)	36 V	180 Ah	maintenance réduite		Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central.	☐
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Convient au B 150 R, B 150 R Bp.	☐
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien			☐
	4	4.035-987.0	1 pièce(s)	36 V	240 Ah	maintenance réduite		Batterie à maintenance réduite , dans le bac, avec système de remplissage central.	☐
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	5	2.641-243.0	1 pièce(s)			maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	☐
Bidon de remplissage	6	2.641-244.0	1 pièce(s)			maintenance réduite			☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR AUTOLAVEUSE B 150 R ADVANCED + D 90
1.246-020.2

1

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Lon-gueur	Prix	Descriptif	
Autres									
	1	4.070-006.0	1 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.